

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Маршрут № 265

за період з 01.01.2026р. по 31.01.2026р.

переданого від ТОВ "Оператор ГТС України " (Західне ЛВУМГ) та прийнятого ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Тернопільська філія), ПрАТ "Тернопільміськгаз"

МГ "Київ-Захід України I, II (КЗУ-I, КЗУ-II)"

ВЛ Бібрського ПМ Західного ЛВУМГ (Тернопільський ПМ) / свідоцтво про технічну компетентність № ІФ 238 чинне до 01.01.2028 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.													Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа										Температура точки роси вологи (P = 3.92 МПа), °C	Температура точки роси вуглеводнів, °C	Масова концентрація сірководню, г/м³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³	Маса механічних домішок, г/м³		
														Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °C	Густина відносна	Температура вимірювання/згоряння при 20/25°C														
																Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища			Число Воббе вище								
	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, n-C4	нео-пентан, нео-C5	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, n-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	гелій, He			водень, H2	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3						МДж/м3	кВт·год/м3
1	91.5437	4.2358	1.0938	0.1589	0.2046	0.0024	0.0509	0.0423	0.0691		1.0548	1.5437			0.7398	0.6143	8291	34.71	9.64	9184	38.45	10.68	11718	49.06	13.63	-8.4	-20.1			
2	91.5479	4.2421	1.0930	0.1582	0.2040	0.0024	0.0506	0.0420	0.0679		1.0506	1.5413			0.7398	0.6142	8291	34.71	9.64	9184	38.45	10.68	11719	49.07	13.63	-7.6	-20.0			
3	91.5511	4.2469	1.0917	0.1575	0.2034	0.0024	0.0503	0.0417	0.0665		1.0475	1.5410			0.7397	0.6141	8290	34.71	9.64	9184	38.45	10.68	11719	49.07	13.63	-7.5	-19.9			
4	91.5479	4.2561	1.0904	0.1568	0.2032	0.0024	0.0502	0.0418	0.0677		1.0436	1.5400			0.7397	0.6141	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	11720	49.07	13.63	-9.2	-20.4			
5	91.5443	4.2646	1.0877	0.1561	0.2029	0.0024	0.0502	0.0419	0.0691		1.0415	1.5394			0.7397	0.6142	8292	34.72	9.64	9186	38.46	10.68	11721	49.07	13.63	-9.2	-20.5			
6	91.5305	4.2696	1.0946	0.1569	0.2044	0.0024	0.0507	0.0424	0.0706		1.0394	1.5385			0.7399	0.6143	8294	34.73	9.65	9188	38.47	10.69	11723	49.08	13.63	-7.4	-19.8			
7	91.5575	4.2725	1.0867	0.1547	0.2015	0.0023	0.0493	0.0409	0.0633		1.0361	1.5352			0.7394	0.6139	8290	34.71	9.64	9184	38.45	10.68	11721	49.08	13.63	-6.9	-20.0			
8	91.5583	4.2776	1.0830	0.1540	0.2010	0.0023	0.0494	0.0411	0.0648		1.0337	1.5348			0.7394	0.6139	8291	34.71	9.64	9184	38.45	10.68	11722	49.08	13.63	-8.0	-20.3			
9	91.5548	4.2818	1.0829	0.1538	0.2012	0.0023	0.0494	0.0412	0.0659		1.0319	1.5347			0.7395	0.6139	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	11723	49.08	13.63	-8.8	-20.7			
10	91.5624	4.3032	1.0907	0.1556	0.2019	0.0022	0.0492	0.0410	0.0669		1.0075	1.5194			0.7394	0.6139	8298	34.74	9.65	9192	38.48	10.69	11731	49.12	13.64	-8.4	-20.7			
11	91.5557	4.2945	1.0816	0.1533	0.2009	0.0023	0.0492	0.0412	0.0655		1.0247	1.5310			0.7394	0.6139	8293	34.72	9.64	9187	38.46	10.68	11725	49.09	13.64	-9.6	-21.1			
12	91.5766	4.3227	1.0754	0.1512	0.1993	0.0023	0.0487	0.0409	0.0663		1.0080	1.5088			0.7391	0.6136	8296	34.73	9.65	9190	38.48	10.69	11732	49.12	13.64	-7.1	-19.7			
13	91.5499	4.3025	1.0827	0.1522	0.2005	0.0023	0.0489	0.0409	0.0639	0.0049*	1.0241	1.5321			0.7394	0.6139	8292	34.72	9.64	9186	38.46	10.68	11724	49.09	13.64	-7.9	-20.7	<0,00010	<0,00020	<0,0005
14	91.5552	4.3020	1.0810	0.1522	0.2006	0.0023	0.0491	0.0412	0.0663		1.0204	1.5296			0.7394	0.6139	8293	34.72	9.65	9187	38.47	10.68	11726	49.09	13.64	-8.2	-20.3			
15	91.5855	4.2764	1.0854	0.1535	0.2011	0.0023	0.0493	0.0412	0.0656		1.0162	1.5235			0.7392	0.6138	8293	34.72	9.65	9187	38.47	10.68	11727	49.10	13.64	-6.4	-20.0			
16	91.6417	4.2402	1.0830	0.1545	0.2002	0.0023	0.0489	0.0407	0.0638		1.0099	1.5148			0.7388	0.6134	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	11728	49.10	13.64	-7.8	-20.5			
17	91.6436	4.2716	1.0746	0.1518	0.1986	0.0023	0.0485	0.0405	0.0656		1.0013	1.5017			0.7386	0.6133	8293	34.72	9.65	9188	38.47	10.69	11732	49.12	13.64	-10.6	-22.1			
18	91.5464	4.3298	1.0782	0.1499	0.2001	0.0023	0.0490	0.0415	0.0691		1.0127	1.5210			0.7394	0.6139	8296	34.74	9.65	9191	38.48	10.69	11730	49.11	13.64	-9.5	-21.7			
19	91.7226	4.2209	1.0609	0.1484	0.1972	0.0022	0.0489	0.0412	0.0697		0.9971	1.4908			0.7381	0.6128	8290	34.71	9.64	9184	38.45	10.68	11732	49.12	13.64	-9.6	-21.6			
20	92.0195	4.0335	1.0288	0.1463	0.1925	0.0021	0.0483	0.0400	0.0647		0.9768	1.4476			0.7357	0.6108	8276	34.65	9.63	9170	38.39	10.66	11733	49.12	13.65	-8.2	-20.9			
21	92.0610	4.0147	1.0184	0.1450	0.1905	0.0021	0.0479	0.0396	0.0640		0.9742	1.4426			0.7353	0.6105	8274	34.64	9.62	9167	38.38	10.66	11732	49.12	13.64	-10.2	-22.1			
22	91.9911	4.0608	1.0296	0.1455	0.1925	0.0021	0.0482	0.0401	0.0666		0.9765	1.4471			0.7359	0.6110	8279	34.66	9.63	9172	38.40	10.67	11734	49.13	13.65	-9.0	-20.9			
23	91.6725	4.2922	1.0596	0.1448	0.1950	0.0022	0.0470	0.0393	0.0580		0.9989	1.4907			0.7380	0.6127	8289	34.70	9.64	9183	38.45	10.68	11731	49.12	13.64	-3.1	-18.3			
24	91.5402	4.3864	1.0712	0.1444	0.1965	0.0022	0.0470	0.0395	0.0583		1.0065	1.5078			0.7389	0.6135	8295	34.73	9.65	9189	38.47	10.69	11732	49.12	13.64	-6.0	-19.8			
25	91.5445	4.3923	1.0650	0.1434	0.1956	0.0022	0.0470	0.0397	0.0607		1.0045	1.5050			0.7389	0.6135	8295	34.73	9.65	9189	38.47	10.69	11732	49.12	13.64	-7.4	-20.0			
26	91.5391	4.3984	1.0663	0.1433	0.1960	0.0022	0.0471	0.0399	0.0615		1.0035	1.5027			0.7389	0.6135	8296	34.73	9.65	9191	38.48	10.69	11734	49.13	13.65	-7.2	-20.5			
27	91.5448	4.4021	1.0651	0.1425	0.1954	0.0022	0.0469	0.0397	0.0603		1.0023	1.4987			0.7388	0.6134	8296	34.73	9.65	9190	38.48	10.69	11734	49.13	13.65	-6.2	-20.0			
28	91.5478	4.4065	1.0636	0.1419	0.1949	0.0022	0.0467	0.0395	0.0595		1.0012	1.4963			0.7387	0.6134	8296	34.73	9.65	9190	38.48	10.69	11735	49.13	13.65	-6.8	-20.5			
29	91.5507	4.4098	1.0606	0.1413	0.1944	0.0022	0.0465	0.0394	0.0597		1.0015	1.4939			0.7387	0.6133	8296	34.73	9.65	9190	38.48	10.69	11735	49.13	13.65	-7.4	-20.5			
30	91.5524	4.4138	1.0598	0.1409	0.1943	0.0022	0.0465	0.0394	0.0601		0.9998	1.4909			0.7387	0.6133	8296	34.73	9.65	9191	38.48	10.69	11736	49.14	13.65	-7.2	-20.0			
31	91.5769	4.3984	1.0569	0.1408	0.1938	0.0022	0.0465	0.0394	0.0615		0.9993	1.4844			0.7385	0.6131	8296	34.73	9.65	9190	38.48	10.69	11737	49.14	13.65	-9.4	-20.5			
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам										Середньозважене значення теплоти згоряння:							8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68								

*- значення кисню визначено лабораторним хроматографом

Начальник Тернопільського ПМ

Ярослав ТАРАПАТА

01.02.2026

прізвище

підпис

дата

Провідний хімік

Олена СНИГУР

01.02.2026

прізвище

підпис

дата

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 265

Область	ГРС, прямий споживач	ЕІС-код	Середньозважене значення нижчої теплоти згоряння			Середньозважене значення вищої теплоти згоряння			Середньозважені значення												
			ккал/м³	МДж/м³	кВт*год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт*год/м³	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, n-C4	нео-пентан, neo-C5	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, n-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	густина абсолютна, кг/м³, при 20 °C
Маршрут №265			8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6241	4.2787	1.0711	0.1499	0.1984	0.0023	0.0486	0.0407	0.0646	0.0002	1.0129	1.5088	0.7387
Тернопільська	Денисів (ГРС Денисів)	56ZOPTER4118001B	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6247	4.2789	1.0709	0.1498	0.1984	0.0022	0.0486	0.0406	0.0646	0.0002	1.0128	1.5085	0.7387
Тернопільська	Зарваниця (ГРС Денисів)	56ZOPTER41180029	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6256	4.2764	1.0712	0.1500	0.1985	0.0023	0.0486	0.0407	0.0647	0.0002	1.0131	1.5090	0.7387
Тернопільська	Козівка (ГРС Козівка)	56ZOPTER4118501S	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6253	4.2779	1.0710	0.1498	0.1984	0.0022	0.0486	0.0407	0.0647	0.0001	1.0129	1.5086	0.7387
Тернопільська	Криве (ГРС Криве)	56ZOPTER4119201Z	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6279	4.2757	1.0707	0.1499	0.1984	0.0022	0.0486	0.0407	0.0647	0.0002	1.0128	1.5084	0.7387
Тернопільська	Острів (ГРС Острів)	56ZOPTER4119701F	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6244	4.2783	1.0711	0.1499	0.1984	0.0023	0.0486	0.0407	0.0646	0.0002	1.0130	1.5088	0.7387
Тернопільська	на м'ясокомбінат (ГРС Острів)	56ZOPTER4119702D	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6232	4.2799	1.0710	0.1498	0.1984	0.0022	0.0486	0.0406	0.0646	0.0001	1.0131	1.5087	0.7387
Тернопільська	Саранчуки (ГРС Саранчуки)	56ZOPTER41201014	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6288	4.2754	1.0706	0.1498	0.1984	0.0022	0.0486	0.0407	0.0647	0.0002	1.0126	1.5081	0.7387
Тернопільська	Тернопіль ВОГ №1(Ду 200) (ГРС Тернопіль)	56ZOPTER4120601L	8292	34.72	9.64	9186	38.46	10.68	91.6264	4.2860	1.0702	0.1493	0.1980	0.0022	0.0483	0.0405	0.0642	0.0003	1.0083	1.5066	0.7387
Тернопільська	Тернопіль ВОГ №2(Ду 300) (ГРС Тернопіль)	56ZOPTER4120602J	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6234	4.2769	1.0714	0.1500	0.1986	0.0023	0.0486	0.0407	0.0648	0.0001	1.0141	1.5093	0.7387
Тернопільська	Ходачків (ГРС Ходачків)	56ZOPTER4120701H	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6269	4.2770	1.0707	0.1498	0.1984	0.0022	0.0486	0.0407	0.0646	0.0001	1.0128	1.5083	0.7387

Начальник Тернопільського ПМ

Ярослав ТАРАПАТА

01.02.2026

Провідний хімік

Олена СНИГУР

01.02.2026

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Маршрут № 264

за період з 01.01.2026р. по 31.01.2026р.

переданого від ТОВ "Оператор ГТС України " (Західне ЛВУМГ) та прийнятого ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Тернопільська філія), ПрАТ "Тернопільміськгаз"

МГ "Київ-Захід України I, II (КЗУ-I, КЗУ-II)"

ВЛ Бібрського ПМ Західного ЛВУМГ (Тернопільський ПМ) / свідоцтво про технічну компетентність № ІФ 238 чинне до 01.01.2028 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.													Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа										Температура точки роси вологи (P = 3,92 МПа), °C	Температура точки роси вуглеводнів, °C	Масова концентрація сірководню, г/м³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³	Маса механічних домішок, г/м³		
	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, n-C4	нео-пентан, нео-C5	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, n-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	гелій, He	водень, H2	Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °C	Густина відносна	Температура вимірювання/згоряння при 20/25°C													
																	Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища			Число Воббе вище							
																	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3						МДж/м3	кВт·год/м3
1	91.5437	4.2358	1.0938	0.1589	0.2046	0.0024	0.0509	0.0423	0.0691		1.0548	1.5437			0.7398	0.6143	8291	34.71	9.64	9184	38.45	10.68	11718	49.06	13.63	-8.4	-20.1			
2	91.5479	4.2421	1.0930	0.1582	0.2040	0.0024	0.0506	0.0420	0.0679		1.0506	1.5413			0.7398	0.6142	8291	34.71	9.64	9184	38.45	10.68	11719	49.07	13.63	-7.6	-20.0			
3	91.5511	4.2469	1.0917	0.1575	0.2034	0.0024	0.0503	0.0417	0.0665		1.0475	1.5410			0.7397	0.6141	8290	34.71	9.64	9184	38.45	10.68	11719	49.07	13.63	-7.5	-19.9			
4	91.5479	4.2561	1.0904	0.1568	0.2032	0.0024	0.0502	0.0418	0.0677		1.0436	1.5400			0.7397	0.6141	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	11720	49.07	13.63	-9.2	-20.4			
5	91.5443	4.2646	1.0877	0.1561	0.2029	0.0024	0.0502	0.0419	0.0691		1.0415	1.5394			0.7397	0.6142	8292	34.72	9.64	9186	38.46	10.68	11721	49.07	13.63	-9.2	-20.5			
6	91.5305	4.2696	1.0946	0.1569	0.2044	0.0024	0.0507	0.0424	0.0706		1.0394	1.5385			0.7399	0.6143	8294	34.73	9.65	9188	38.47	10.69	11723	49.08	13.63	-7.4	-19.8			
7	91.5575	4.2725	1.0867	0.1547	0.2015	0.0023	0.0493	0.0409	0.0633		1.0361	1.5352			0.7394	0.6139	8290	34.71	9.64	9184	38.45	10.68	11721	49.08	13.63	-6.9	-20.0			
8	91.5583	4.2776	1.0830	0.1540	0.2010	0.0023	0.0494	0.0411	0.0648		1.0337	1.5348			0.7394	0.6139	8291	34.71	9.64	9184	38.45	10.68	11722	49.08	13.63	-8.0	-20.3			
9	91.5548	4.2818	1.0829	0.1538	0.2012	0.0023	0.0494	0.0412	0.0659		1.0319	1.5347			0.7395	0.6139	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	11723	49.08	13.63	-8.8	-20.7			
10	91.5624	4.3032	1.0907	0.1556	0.2019	0.0022	0.0492	0.0410	0.0669		1.0075	1.5194			0.7394	0.6139	8298	34.74	9.65	9192	38.48	10.69	11731	49.12	13.64	-8.4	-20.7			
11	91.5557	4.2945	1.0816	0.1533	0.2009	0.0023	0.0492	0.0412	0.0655		1.0247	1.5310			0.7394	0.6139	8293	34.72	9.64	9187	38.46	10.68	11725	49.09	13.64	-9.6	-21.1			
12	91.5766	4.3227	1.0754	0.1512	0.1993	0.0023	0.0487	0.0409	0.0663		1.0080	1.5088			0.7391	0.6136	8296	34.73	9.65	9190	38.48	10.69	11732	49.12	13.64	-7.1	-19.7			
13	91.5499	4.3025	1.0827	0.1522	0.2005	0.0023	0.0489	0.0409	0.0639	0.0049*	1.0241	1.5321			0.7394	0.6139	8292	34.72	9.64	9186	38.46	10.68	11724	49.09	13.64	-7.9	-20.7	<0,00010	<0,00020	<0,0005
14	91.5552	4.3020	1.0810	0.1522	0.2006	0.0023	0.0491	0.0412	0.0663		1.0204	1.5296			0.7394	0.6139	8293	34.72	9.65	9187	38.47	10.68	11726	49.09	13.64	-8.2	-20.3			
15	91.5855	4.2764	1.0854	0.1535	0.2011	0.0023	0.0493	0.0412	0.0656		1.0162	1.5235			0.7392	0.6138	8293	34.72	9.65	9187	38.47	10.68	11727	49.10	13.64	-6.4	-20.0			
16	91.6417	4.2402	1.0830	0.1545	0.2002	0.0023	0.0489	0.0407	0.0638		1.0099	1.5148			0.7388	0.6134	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	11728	49.10	13.64	-7.8	-20.5			
17	91.6436	4.2716	1.0746	0.1518	0.1986	0.0023	0.0485	0.0405	0.0656		1.0013	1.5017			0.7386	0.6133	8293	34.72	9.65	9188	38.47	10.69	11732	49.12	13.64	-10.6	-22.1			
18	91.5464	4.3298	1.0782	0.1499	0.2001	0.0023	0.0490	0.0415	0.0691		1.0127	1.5210			0.7394	0.6139	8296	34.74	9.65	9191	38.48	10.69	11730	49.11	13.64	-9.5	-21.7			
19	91.7226	4.2209	1.0609	0.1484	0.1972	0.0022	0.0489	0.0412	0.0697		0.9971	1.4908			0.7381	0.6128	8290	34.71	9.64	9184	38.45	10.68	11732	49.12	13.64	-9.6	-21.6			
20	92.0195	4.0335	1.0288	0.1463	0.1925	0.0021	0.0483	0.0400	0.0647		0.9768	1.4476			0.7357	0.6108	8276	34.65	9.63	9170	38.39	10.66	11733	49.12	13.65	-8.2	-20.9			
21	92.0610	4.0147	1.0184	0.1450	0.1905	0.0021	0.0479	0.0396	0.0640		0.9742	1.4426			0.7353	0.6105	8274	34.64	9.62	9167	38.38	10.66	11732	49.12	13.64	-10.2	-22.1			
22	91.9911	4.0608	1.0296	0.1455	0.1925	0.0021	0.0482	0.0401	0.0666		0.9765	1.4471			0.7359	0.6110	8279	34.66	9.63	9172	38.40	10.67	11734	49.13	13.65	-9.0	-20.9			
23	91.6725	4.2922	1.0596	0.1448	0.1950	0.0022	0.0470	0.0393	0.0580		0.9989	1.4907			0.7380	0.6127	8289	34.70	9.64	9183	38.45	10.68	11731	49.12	13.64	-3.1	-18.3			
24	91.5402	4.3864	1.0712	0.1444	0.1965	0.0022	0.0470	0.0395	0.0583		1.0065	1.5078			0.7389	0.6135	8295	34.73	9.65	9189	38.47	10.69	11732	49.12	13.64	-6.0	-19.8			
25	91.5445	4.3923	1.0650	0.1434	0.1956	0.0022	0.0470	0.0397	0.0607		1.0045	1.5050			0.7389	0.6135	8295	34.73	9.65	9189	38.47	10.69	11732	49.12	13.64	-7.4	-20.0			
26	91.5391	4.3984	1.0663	0.1433	0.1960	0.0022	0.0471	0.0399	0.0615		1.0035	1.5027			0.7389	0.6135	8296	34.73	9.65	9191	38.48	10.69	11734	49.13	13.65	-7.2	-20.5			
27	91.5448	4.4021	1.0651	0.1425	0.1954	0.0022	0.0469	0.0397	0.0603		1.0023	1.4987			0.7388	0.6134	8296	34.73	9.65	9190	38.48	10.69	11734	49.13	13.65	-6.2	-20.0			
28	91.5478	4.4065	1.0636	0.1419	0.1949	0.0022	0.0467	0.0395	0.0595		1.0012	1.4963			0.7387	0.6134	8296	34.73	9.65	9190	38.48	10.69	11735	49.13	13.65	-6.8	-20.5			
29	91.5507	4.4098	1.0606	0.1413	0.1944	0.0022	0.0465	0.0394	0.0597		1.0015	1.4939			0.7387	0.6133	8296	34.73	9.65	9190	38.48	10.69	11735	49.13	13.65	-7.4	-20.5			
30	91.5524	4.4138	1.0598	0.1409	0.1943	0.0022	0.0465	0.0394	0.0601		0.9998	1.4909			0.7387	0.6133	8296	34.73	9.65	9191	38.48	10.69	11736	49.14	13.65	-7.2	-20.0			
31	91.5769	4.3984	1.0569	0.1408	0.1938	0.0022	0.0465	0.0394	0.0615		0.9993	1.4844			0.7385	0.6131	8296	34.73	9.65	9190	38.48	10.69	11737	49.14	13.65	-9.4	-20.5			
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам										Середньозважене значення теплоти згоряння:						8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68									

*- значення кисню визначено лабораторією хроматографом

Начальник Тернопільського ПМ

Ярослав ТАРАПАТА

01.02.2026

прізвище

підпис

дата

Провідний хімік

Олена СНИГУР

01.02.2026

прізвище

підпис

дата

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 264

Область	ГРС, прямий споживач	ЕІС-код	Середньозважене значення нижчої теплоти згоряння			Середньозважене значення вищої теплоти згоряння			Середньозважені значення												
			ккал/м³	МДж/м³	кВт*год./м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт*год./м³	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, n-C4	нео-пентан, neo-C5	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, n-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	густина абсолютна, кг/м³, при 20 °C
Маршрут №264			8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6269	4.2766	1.0708	0.1498	0.1984	0.0022	0.0486	0.0407	0.0647	0.0001	1.0128	1.5084	0.7387
Тернопільська	Луб'янки (ГРС Збараж)	56ZOPTER4118302Y	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6230	4.2770	1.0716	0.1501	0.1986	0.0023	0.0486	0.0407	0.0647	0.0002	1.0139	1.5096	0.7387
Тернопільська	Збараж (ГРС Збараж)	56ZOPTER4118311X	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6268	4.2769	1.0707	0.1498	0.1984	0.0022	0.0486	0.0407	0.0646	0.0002	1.0129	1.5084	0.7387
Тернопільська	Красівка (ГРС Красівка)	56ZOPTER41190016	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6259	4.2778	1.0708	0.1498	0.1984	0.0022	0.0486	0.0407	0.0646	0.0001	1.0128	1.5084	0.7387
Тернопільська	Підволочиськ (ГРС Підволочиськ)	56ZOPTER4119801B	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6251	4.2776	1.0710	0.1499	0.1985	0.0023	0.0486	0.0407	0.0647	0.0002	1.0130	1.5087	0.7387
Тернопільська	Скалат (ГРС Скалат)	56ZOPTER41202010	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6329	4.2744	1.0700	0.1497	0.1983	0.0022	0.0485	0.0406	0.0646	0.0001	1.0116	1.5072	0.7386
Тернопільська	Сороцьке (ГРС Сороцьке)	56ZOPTER4120301X	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6271	4.2759	1.0708	0.1499	0.1984	0.0022	0.0486	0.0407	0.0647	0.0002	1.0130	1.5086	0.7387
Тернопільська	Стрийка (ГРС Стрийка)	56ZOPTER4120401T	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6266	4.2784	1.0705	0.1497	0.1983	0.0022	0.0485	0.0406	0.0645	0.0002	1.0126	1.5080	0.7387
Тернопільська	Теребовля (ГРС Теребовля)	56ZOPTER4120501P	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6308	4.2772	1.0698	0.1495	0.1982	0.0022	0.0485	0.0406	0.0645	0.0001	1.0117	1.5070	0.7386
Тернопільська	Кобилівологи (ГРС Теребовля)	56ZOPTER4120502N	8291	34.71	9.64	9185	38.46	10.68	91.6275	4.2748	1.0710	0.1500	0.1985	0.0023	0.0486	0.0407	0.0647	0.0001	1.0132	1.5087	0.7387

Начальник Тернопільського ПМ	Ярослав ТАРАПАТА	01.02.2026
	прізвище	підпис
Провідний хімік	Олена СНИГУР	01.02.2026
	прізвище	підпис
		дата